


UV Streamer -ilmanpuhdistusyksikkö



MALLI

BAEF125AWB

- Kiitos, kun valitsit tuotteemme.
- Tämä käyttöopas sisältää turvallisuusvarotoimenpiteet. **Varmista, että luet tämän käyttöoppaan ennen käyttöä varmistaaksesi oikean käytön.** Luettuasi oppaan, säilytä sitä paikassa, jossa se on käyttäjän helposti löydettävissä. Varmista lisäksi, että luovutat käyttöoppaan edelleen henkilöstön muuttuessa.
- Koska tämä käyttöopas on tarkoitettu vain UV streamer -ilmanpuhdistusyksikölle, lue se yhdessä kaukosäätimen ja sisäyksikön käyttöoppaiden kanssa.

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi koko asiakirjasarjan ja lisätietoja tuotteestasi Daikin-verkkosivustolla.



ENNEN KÄYTTÖÄ

Turvallisuusvarotoimet

HUOMIOI AINA	1
Osien nimet ja toiminnot	5
Käyttöliittymä	6

ENNEN KÄYTTÖÄ

TOIMINTA

Kuinka käytetään	7
------------------------	---

TOIMINTA

KUNNOSSAPITO

Hoito ja puhdistus

PÄIVITTÄINEN HOITO	7
--------------------------	---

KUNNOSSAPITO

SEKALAISTA

Vianmääritys	8
Valinnaiset lisävarusteet	9
Tekniset tiedot	9
Takuu ja myynninjälkeinen palvelu	10

SEKALAISTA

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä oikean käytän varmistamiseksi.

- Tässä esitetyt varotoimet on luokiteltu seuraaviin 2 tyyppiin.
Huomioi kaikki seuraava, sillä kaikki osat sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja.

 VAROITUS	Väärä käsittely johtaa todennäköisesti vakavaan vammaan tai kuolemaan.
 VAARA	Väärä käsittely voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan tai omaisuusvahinkoon. Seuraukset saattavat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

- Tekstissä esiintyvien ”graafisten symbolien” merkitykset ovat seuraavat.

	Älä koskaan yritä.		Älä koskaan kastele tuotetta vedellä.		Varmista, että muodostat maadoitusyhteyden.
	Älä kosketa tuotetta märin käsin.		Varmista, että noudatat ohjeita.		

VAROITUS

Käytön varotoimet

- Älä vie sormia, keppiä tai vastaavaa esinettä ilmanotto-, ilmanpoistoaukkoon tai ilmavirran suuntaustierille.**
Se voi johtaa vammaan, sillä tuuletin käy korkealla nopeudella.
- Älä pura, mukauta tai korjaa laitetta.**
Se voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä käytä paikoissa, joissa on höyrystynyttä öljyä, kuten ruokaöljy tai koneöljy.**
Se voi aiheuttaa halkeilua, sähköiskuun tai tulipaloon.
- Älä käytä tiloissa, joissa on runsaasti savua, kuten keittiö, tai paikoissa, joissa on syttyvää tai syövyttävää kaasua tai metallipölyä.**
Se voi johtaa toimintahäiriöön, sähköiskuun tai tulipaloon.
- Älä käytä mitään syttyviä kaasuja (kuten hiussuihke ja hyönteismyrkky) lähellä yksikköä. Älä pyyhi yksikköä bentseenillä tai ohentimella.**
Se voi johtaa tulipaloon tai aiheuttaa halkeilua.



- Älä mahdollista syttyvän kaasun, hiussuihkeen, tupakan savun tai suitsukkeen savun pääsyä ilmaan.**
Se voi johtaa syttymiseen tai toimintahäiriöön.
- Älä käytä märin käsin.**
Se voi aiheuttaa sähköiskuun.
- Kun tarkistat laitteen, varmista, että pysäytät käytöt ja katkaiset virran katkaisimella.**
Tämän säännön huomiotta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai vammaan.
- Poikkeavuuden ilmetessä (kuten palaneen käry), lopeta käyttö ja kytke heti virta pois katkaisimella.**
Käytön jatkaminen poikkeavuuden ilmetessä voi johtaa toimintahäiriöön, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- UV-C-säteily on haitallista, jos silmät tai altistuvat sille.**
Säteily voi aiheuttaa kaihia, silmätulehduksia, ennen aikaista verkkokalvon rappeumaa, sokeutta ja ihosyöpää.





VAARA

Käytön varotoimet

- **Älä mahdollista syttyvän kaasun, hiussuihkeen, tupakan savun tai suitsukkeen savun pääsyä ilmaan.**

Se voi johtaa syttymiseen tai toimintahäiriöön.



KIELLETTY

- **Älä koskaan pura kaukosäädintä.** Sen sisäosien koskettaminen voi johtaa sähköiskuun tai toimintahäiriöön. Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan ja säätämään kaukosäädin.



KIELLETTY

- **Kun käytät sisätiloissa käytettävää savu- tai sumutyyppistä torjunta-ainetta, pysäytä ilmastointilaitte estääksesi kemikaalien sisäänhengityksen.**

Tämä ohjeen noudattamatta jättäminen johtaa kemikaalien kertymisen yksikön sisään, mikä voi aiheuttaa yliherkkyyttä ja haitallisia terveysvaikutuksia kunnostasi riippuen.



KIELLETTY

- **Käytettäessä yhdessä ilmastostuttimen kanssa, älä salli suoraa höyryntoitoa.**

Se voi johtaa oikosulun aiheuttamaan sähköiskuun tai tulipaloon.



KIELLETTY

- **Älä avaa tai poista suojaverkkoa tai laskostettua suodatinta.**

Se voi johtaa UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön toimintahäiriöön.

Kun on tehtävä kunnossapitotyötä tai vastaavaa, ote yhteyttä jälleenmyyjään tai kontaktikeskukseen. (Katso tiedot takakannesta)



KIELLETTY

- **Älä käytä märin käsin.** Se voi aiheuttaa sähköiskun.



EI MÄRIN KÄSIN

- **Älä pese UV streamer -ilmanpuhdistusyksikköä vedellä.**

Se voi johtaa oikosulun aiheuttamaan sähköiskuun tai tulipaloon.



ÄLÄ KASTELE

- **Tuuleta tila säännöllisesti, kun käytät yhdessä polttolaitteen kanssa.**

Tämän laitteen käyttö ei korvaa tuuletusta. (Hiilimonoksidimyrkytyksen syy) Tämä laite ei pysty poistamaan hiilimonoksidia.



- **Ole varovainen työskennellessäsi korkealla telineellä.**

Epävakaa telineet voivat johtaa loukkaantumiseen niiden romahtaessa tai kaatuessa.



- **Puhdistaaksesi yksikön ulkopinnan, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla, älä käytä ohenninta tai bentseeniä.**

Tämän säännön huomiotta jättäminen voi johtaa halkeiluun, haalistumiseen tai toimintahäiriöön.



ENNEN KÄYTTÖÄ



VAROITUS

Asennuksen varotoimet

- **Älä asenna itse.**

Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.



KIELLETTY

- **Älä asenna itse valinnaisia lisävarusteita (myydään erikseen).**

Varmista, että käytät ainoastaan valmistajan määrittämiä valinnaisia lisävarusteita. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kontaktikeskukseen. (Katso tiedot takakannesta)



KIELLETTY

- **Älä siirrä toiseen paikkaan itse.**

Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.



KIELLETTY

- **Älä käytä vahingoittuneita johtajia tai jatkojohtoja.**

Se voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.



KIELLETTY

- **Tee maadoitusliitäntä.**

Vaillainainen maadoitusjohdotus voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Älä liitä maadoitusjohtoa kaasuputkeen, vesijohtoon valaistuskiskoon tai puhelinjohtoon.



Liitä maadoitusjohdotus

- **Noudata asennusopasta ja suorita asennustyö.**

Väärä asennus voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Lisäksi yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammaa.



- **Asenna paikkaan, joka kestää laitteen painon.**

Riittämätön tukevuus tai väärä asennus voi johtaa kaatumisesta aiheutuvaan vammaan.



Turvallisuusvarotoimet

UV-yksikkö Koskee syvää ultraviolettia (UVC) LED -lamppua

Tämä tuote on varustettu syvällä ultraviolettia (UVC) LED -lampulla ilman puhdistamiseksi.

Syvä ultraviolettia (UVC) LED -valo on haitallista silmille ja iholle. Vahingossa tapahtuva tai yksikön vahingoittumisesta johtuva säteily voi vahingoittaa silmiä ja ihoa. Erityisesti valoherkille henkilöille voi ilmentyä oireita jopa lyhyestä altistumisesta.

Jos tunnet itsesi huonovointiseksi, hakeudu lääkärin vastaanotolle.

- **Älä käytä laitetta, jos sen suoja verkko, laskostettu suodatin tai muita osia on poistettu.** Syvät ultraviolettisäteet voivat vuotaa ja vahingoittaa silmiä ja ihoa.



KIELLETTY

- **Älä käytä yksikköä, jos se on vahingoittunut, tai jos yksikön ulkopuolella on näkyviä vahinkoja.** Syvät ultraviolettisäteet voivat vuotaa ja vahingoittaa silmiä ja ihoa.



KIELLETTY

- **Älä kosketa UV-yksikköä.** Se voi johtaa UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön toimintahäiriöön.




KIELLETTY

- **Älä katso yksikön sisään sen ollessa käynnissä.** Syvät ultraviolettisäteet voivat vuotaa ja vahingoittaa silmiä ja ihoa.



KIELLETTY



- **Älä mukauta LED-lamppua tai käytä sitä yksikön ulkopuolella.** LED-lampun on suunniteltu olevan vain UV Streamer -ilmanpuhdistusyksikön sisällä.



KIELLETTY

- **Älä väärinkäytä yksikköä muihin tarkoitukseen kuin tässä käyttöoppaassa mainittuihin. Älä käytä yksikköä, jos sen ulkokuori on vahingoittunut.** Muuten syvät ultraviolettisäteet voivat vuotaa ulos. Ne voivat vahingoittaa silmiä ja ihoa.



KIELLETTY

VAARA

Asennusta koskevat varotoimet

- **Älä käytä paikoissa, joissa on korkea lämpötila, kuten suoraan liedien yläpuolella.** Se voi johtaa haalistumiseen tai vääntymiseen.



KIELLETTY

- **Älä asenna konehalliin tai kemiallisiin tehtaisiin tai muihin paikkoihin, joissa esiintyy haitallisia kaasuja, kuten happoja, emäksiä, orgaanisia liuottimia tai maaleja, syttyviä kaasuja tai kaasuja, jotka sisältävät syövyttäviä aineksia.** Se voi johtaa kaasumyrkytykseen tai tulipaloon.



KIELLETTY

- **Älä asenna kosteaan paikkaan, kuten kylpyhuoneeseen.** Se voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun.



KIELLETTY

- **Älä käytä yksikköä poistoilmatuuletin tai huuvin korvaajana keittiössä jne.** Se voi lyhentää laskostetun suodattimen käyttöikää tai aiheuttaa toimintahäiriön.



KIELLETTY

- **Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle.** Jos vettä joutuu laitteen sisään, se voi johtaa sähköiskun lisäksi sisäisten elektronisten komponenttien toimintahäiriöön.



ÄLÄ KASTELE

Asennuspaikkaa koskevat

- **Älä käytä seuraavissa paikoissa:**
 - Paikoissa, joissa on paljon hiussuihkeita, kuten parturit ja kampaamot
 - Paikat, joissa on syttyvä ilmaa, kuten tehtaast
 - Paikat, joissa on runsaasti erilaisten öljyjen sumua
 - Paikat, joissa on paljon öljyroiskeita ja höyryä, kuten keittiöt
 - Suolaiset paikat, kuten hiekkarannat
 - Paikat, jotka altistuvat rikkipitoiselle kaasulle, kuten kuumat lähteet
 - Paikat, joissa on hapollisia tai emäksisiä höyryjä
 - Paikat, joissa on korkeita jänniteenvaihteluita, kuten tehtaast
 - Ajoneuvoissa ja laivoissa
 - Paikat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja tuottavia koneita
 - Paikat, joihin on asennettu UV-tunnistimia
 - Savun täyttämät paikat, kuten tupakointitilat
 - Paikat, joissa on kuuma ja kostea ympäristö
 - Paikat, jotka vaativat korkea katto -tila-asetuksen ja sisäyksikön 2/3-tie-puhallustila-asetuksen

Sähkötöitä koskeva

- **Pätevyys on välttämätön sähkötöiden suorittamiseen.** Älä yritä tehdä sellaisia töitä itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- **Käytätkö erityistä piiriä ilmankostuttimessasi?** Tämän laiminlyönti voi johtaa kuumenemiseen, tulipaloon tai toimintahäiriöön.
- **Vahingoittuneet johdot saa vaihtaa vain pätevät sähkötekniikko.** Vaaran välttämiseksi älä yritä suorittaa uudelleenjohtotusta itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- **Yksikkö on sammutettava ja kytkettävä pois päältä katkaisijasta ennen yksikön tarkistamista.** Suojaamaan käyttäjä sähköiskuvaaralta ja runsaalta ultraviolettisäteilyltä.


Biosidisellä tuotteella käsitelty tuote	Ilmahartsisuodatin
Aktiivinen aine	Hopeafosfaattilasi
Sisältö	< 0,02 %
CAS-nro	308069-39-8
Aktiivinen substanssitoiminto	Antiviraalinen, antibakteerinen vaikutus
Turvallisuustiedot	RoHS-yhteensopiva, myrkytön tai syövyttämätön Erityisiä PPE-suosituksia ei ole Hävityksen tulee tapahtua materiaalien hävittämistä koskevien viranomais määräysten ja säädösten mukaisesti, säilytys huoneenlämpötilassa Silmäkosketus - pese vedellä Ihokosketus - pese vedellä, ihovaikutusta ei pitäisi olla Sisäänhengitys - ei indikoituja erityisiä vaaroja

Biosidisellä tuotteella käsitelty tuote	Runko
Aktiivinen aine	Polyheksametyleenibiguanidihydrokloridi
Sisältö	20 - 25 %
CAS-nro	32289-58-0
Aktiivinen substanssitoiminto	Biosidinen tuote
Turvallisuustiedot	Akuutti myrkyllisyys (Oraalinen): Luokka 4 Akuutti myrkyllisyys (Sisäänhengitys): Luokka 2 Silmänärsytys: Luokka 1 Ihon herkistymisen: Alaluokka 1B Erityisen kohde-elimen toksisuus: Luokka 1 Välitön myrkyllisyys vesielioille: Luokka 1 Krooninen myrkyllisyys vesielioille: Luokka 1 Vaarailmoitukset: H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Aiheuttaa vakavan silmänärsytyksen. H332 Haitallinen sisään hengitettynä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H372 Pitkään tai toistuvasti altistuminen aiheuttaa vahinkoja elimille. H410 Hyvin myrkyllinen ja vaikutuksiltaan pitkäkestoinen vesielioille. Silmäkosketus - pese runsaalla vedellä, hakeuduttava lääkärin vastaanotolle Ihokosketus - poista saastunut vaatetus, pese runsaalla vedellä Sisään hengitettynä - siirry raikkaaseen ilmaan, hakeudu lääkärin vastaanotolle Nieltynä - pese suu vedellä ja juo jälkeen päin runsaasti vettä Hävittävä vaarallisena jätteenä paikallisten kansallisten säädösten mukaisesti. Tuotetta ei saa laskea viemäriin, vesiin tai maaperään. 


Biosidisellä tuotteella käsitelty tuote	Runko
Aktiivinen aine	Didekyylidimetyyliammoniumkloridi
Sisältö	45 - 55 %
CAS-nro	68424-95-3
Aktiivinen substanssitoiminto	Biosidinen tuote
Turvallisuustiedot	Aiheuttaa palovammoja Haitallinen nieltynä. Käsittele hyvien teollisuus-, hygieni- ja turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. Syövyttävä, syttyvä Sisään hengitettynä - siirry raikkaaseen ilmaan. Soita heti lääkärille. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtyy, anna tekohengitystä Ihokontakti - pese ihokosketuksen jälkeen kohta välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Soita heti lääkärille. Poista saastunut vaatetus heti Silmäkosketus - huuhtelee silmät heti runsaalla vedellä. Soita heti lääkärille Nieltynä - soita heti lääkärille Puhdista suu vedellä ja juo jälkeen päin runsaasti vettä. Älä pakota oksennusta ilman lääkärin ohjetta. Älä laita koskaan mitään tiedottoman henkilön suuhun. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Ota yhteyttä jätehuoltoyritykseen.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Osien nimet ja toiminnot



Kulmakansi ja käytönäyttö



UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön merkkivalo

Normaali toiminta : Sininen (Palaa)
 Virhe streamer-yksikössä : Sininen (Vilkkuu)
 Virhe UV-yksikössä : Punainen (Vilkkuu)
 Ilmoitus streamer-yksikön
 ja UV-yksikön vaihtoajasta : Punainen (Palaa)
 Yksikön toiminta on POIS-tilassa : LED POIS

Katso lisätietoja vaihtoajoista sivulta **11**.

- **UV streamer -ilmanpuhdistusyksikkö ei kuulu kaukosäätimen toimitukseen.**

UV streamer -ilmanpuhdistusyksikkö puhdistaa ilmaa, kun sisäyksikkö on päällä.

Katso käyttöohjeet kaukosäätimen käyttöoppaasta.

Katso ilmanpuhdistuskuvaketta kaukosäätimen näytössä normaalin käytön aikana.

Jos ei ole mahdollista nähdä ilmanpuhdistuskuvaketta langattoman kaukosäätimen näytössä (tässä tapauksessa toimi kulmakannen toimintanäytön mukaisesti).

- **Kun on aika vaihtaa suodatin, langallisen kaukosäätimen näytössä näkyy suodatinmerkki. Jos käytössä on langaton kaukosäädin, suodatinmerkki näkyy koristepaneelin vastaanottimessa.**

- **UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön toimintahäiriö näytetään langallisen kaukosäätimen näytössä. Jos käytössä on langaton kaukosäädin, UV streamer -ilmanpuhdistiminen toimintahäiriö näkyy koristepaneelin vastaanottimessa.**

- **Jos ilmenee virhe, suorita tutkimus UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön ja langallisen tai langattoman kaukosäätimen käyttöoppaiden mukaisesti.**

Katso lisätietoja langallisen tai langattoman kaukosäätimen asennus- ja käyttöoppaasta.

UV streamer -ilmanpuhdistusyksikkösarjan virheet eivät näy Sky air -yksiköiden Onecta-sovelluksessa.

Tässä tapauksessa on välttämätöntä katsoa langallisessa tai langattomassa kaukosäätimessä näytyvät virheet.

Kuinka käytetään

Tarkista ennen käyttöä

- Onko laskostettu suodatin ja suojaverkko asennettu oikein?
(Jos laskostettua suodatinta ja suojaverkkoa ei ole asennettu oikein, UV streamer-ilmanpuhdistusyksikkö ei toimi oikein.)
- Onko sisäyksikön ilmansuodatin asennettu oikein?

Kuinka käytetään

Valmistelu	Kytke ilmastointilaitteen katkaisija päälle.
1	Käytä ilmastointilaitetta. (Katso käyttöohjeet kaukosäätimen käyttöoppaasta.)

HUOMAUTUKSIA

- UV streamer -ilmanpuhdistusyksikkö puhdistaa ilmaa, kun ilmastointilaitte on käynnissä.
(Ilman puhdistaminen on mahdollista myös VAIN TUULETIN -käytössä.)
- Ilman puhdistamiseksi tehokkaasti UV Streamer -ilmanpuhdistusyksikkö on suunniteltu toimivan sykleissä
(yhden päivän syklissä UV Streamer -ilmanpuhdistusyksikkö toimii 6 tuntia, jaettuna 3 tuntia toiminnassa -> 3 tuntia pois päältä -> 3 tuntia toiminnassa)
- Kun UV-streamer-ilmanpuhdistusyksikkö on asennettu, sisäyksikön ilmatilavuus, suorituskyky ja käyttöäni voivat muuttua.
- Laskostettua suodatinta voi käyttää enintään 12 kuukautta (2 500 tuntia). Laskostetun suodattimen käyttöikä vaihtelee tilojen olosuhteiden mukaan. Huoneissa, joissa on paljon epäpuhtauksia (savu, lemmikit, vilkasliikenteiset alueet...) laskostettu suodatin voi vaatia vaihtoa useammin.
- Laskostettua suodatinta EI VOI uudistaa pesemällä.

Hoito ja puhdistus

PÄIVITTÄINEN HOITO

- Lue huolto-ops ennen laitteen avaamista.
- Katso tiedot, kuinka ilmansuodatin ja imusäleikkö puhdistetaan, katso sisäyksikön käyttöopas.
- Jos suojaverkko tai laskostettu suodatin on avattava tai irrotettava kunnossapitoa varten, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kontaktikeskukseen. (Katso tiedot takakannesta)

VAROITUS

- Kun tarkistat laitteen, varmista, että pysäytät käytöt ja katkaiset virran katkaisimella.
Tämän säännön huomiotta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai vammaan.



VAARA

- Älä avaa tai poista suojaverkkoa tai laskostettua suodatinta.
Se voi johtaa UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön toimintahäiriöön.
Kun tarvitaan kunnossapitotyötä tai vastaavaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kontaktikeskukseen. (Katso tiedot takakannesta)



KIELLETTY

- Älä pese UV streamer -ilmanpuhdistusyksikköä vedellä.
Se voi johtaa oikosulun aiheuttamaan sähköiskuun tai tulipaloon.



ÄLÄ KASTELE

- Puhdistaaksesi yksikön ulkopinnan, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla, älä käytä ohenninta tai bentseeniä.
Tämän säännön huomiotta jättäminen voi johtaa halkeiluun, haalistumiseen tai toimintahäiriöön.



- Ole varovainen työskennellessäsi korkealla telineellä.
Epävakaat telineet voivat johtaa loukkaantumiseen niiden romahtaessa tai kaatuessa.



Katso myös sisäyksikön käyttöopas.

Seuraavat tapaukset eivät ole vikoja.

Oire	Syy
Kuuluu sihiseviä ja ritiseviä ääniä	Sihisevät ja ritisevät äänet tulevat streamer-yksiköstä
Ilmassa on hajua	Ilmapoistossa ilmenevä hajua on huolestuttavaa. Harvinaisissa tapauksissa laskostetusta suodattimesta tulevaa hajua havaitaan aivan käytön alussa. Hajua voi tulla myös ilmanpoistoaukosta johtuen pienestä otsonimäärästä, jota muodostuu streamerin purkautumisen aikana.
Suodatin on haalistunut	Laskost
Sininen LED-lamppu ei kytkeydy päälle	Sininen LED sammuu käytön aikana.
UV-säteitä ei voi havaita	UV-säteitä ei voi havaita paljain silmin.
Matalia tai surisevia käyttöäänäniä voi kuulua	Matalat tai surisevat käyttöäänäniä ovat seurausta UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön kiinnityksestä.
Merkkivalo käytönäytöllisessä kulmakannassa vilkkuu jatkuvasti	Vilkuminen jatkuu, vaikka toiminta on pysähtynyt.
UV -yksikkö tai streamer-yksikkö ei käy	UV yksikkö tai streamer-yksikkö ei käy, kun ilmastointilaite on käynnissä.

Tarkista ennen huoltopyyntöä.

Oire	Syy	Toimenpiteet
Kokonaan sammunut	Virtakatkaisin on voitu kytkeä pois päältä.	- Jos virtakatkaisin on OFF -asennossa, kytke se päälle. - Jos virtakatkaisin on TRIP-asennossa, kytke se päälle.
	Kyseessä voi olla virtakatkos.	Käytä uudelleen, kun virta on palautettu.
Heikko ilmavirta ja melu	Ilmansuodatin on voinut tukkeutua ja likaantua.	Puhdista ilmansuodatin (Katso sisäyksikön toimitukseen kuuluva käyttöopas.)
	Laskostettu suodatin on voinut tukkeutua ja likaantua.	Vaihda laskostettu suodatin. (Katso Sivu 9.) Katso lisätietoja vaihtojajoista sivulta 11.

- Kun käytön aikana ilmenee vika, UV streamer -ilmanpuhdistusyksikkö pysähtyy automaattisesti. (Ilmastointilaite pysyy käynnissä.)
- Jos ongelma jatkuu yllä olevan tarkistuksen jälkeen, älä yritä korjata sitä itse vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, kerro oireet ja mallin nimi. Mallin nimi löytyy mallin nimikilvestä (Katso Sivu 5).

Vianmääritys

Ota yhteyttä jälleenmyyjään seuraavissa tapauksissa.

VAROITUS

- Poikkeavuuden ilmetessä (kuten palaneen käry), lopeta käyttö ja kytke heti virta pois katkaisimella. Käytön jatkaminen poikkeavuuden ilmetessä voi johtaa toimintahäiriöön, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.



Oire	Ota yhteyttä jälleenmyyjään seuraavan vaiheen jälkeen
Turvalaite, kuten sulake, virtakatkaisin tai maadoitusvuotovirtakatkaisin on lauennut.	Katkaise virransyöttö.
Toimintakytkin ei toimi luotettavasti.	Katkaise virransyöttö.

Tekniset tiedot

Valinnaisia vaihtolisävarusteita on saatavana tälle tuotteelle. Saat lisätietoja jälleenmyyjältä tai kontaktikeskuksesta.

VAROITUS

- Älä asenna erikseen myytäviä valinnaisia lisävarusteita itse. Varmista, että käytät ainoastaan valmistajan määrittämiä valinnaisia lisävarusteita. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kontaktikeskukseen. (Katso tiedot takakannesta)



KIELLETTY

Valinnaiset vaihtolisävarusteet

Tuotteen nimi	Osanumero
Laskostettu suodatin	BAF55A125
UV-yksikkö	3F725961-1
Streamer-yksikkö	EST2R55-3A

Tilaa valinnaisia lisävarusteita jälleenmyyjältä tai osista vastaavalta kontaktikeskusryhmältä.

Tekniset tiedot

Mallin nimi	BAEF125AWB	
Virransyöttö	Yksivaihe 220-240 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz	
Tuotteen nimi	UV streamer -ilmanpuhdistusyksikkö	
Ulkomitat (mm)	Korkeus	100
	Leveys	840
	Syvyys	840
Virrankulutus (W)		6
Tuotteen paino (kg)		12

Takuu ja myynninjalkeinen palvelu

Myynnin jälkeinen palvelu

VAROITUS

- Älä pura, mukauta tai korjaa laitetta.

Se voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.



KIELLETTY

- Älä asenna itse.

Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöön, vesivuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.



KIELLETTY

Kun pyydät korjausta, sinua pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot.

- Mallin nimi
- Sarjanumero ja asennuspäivämäärä
- Niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista (mukaan lukien tiedot, jotka näkyvät kaukosäätimen näytössä)
- Oma nimesi, osoite ja puhelinnumero

Jos et ole varma

Kysy myynnin jälkeisestä palvelusta jälleenmyyjältä tai kontaktikeskuksesta.

Korjaus

Kysy jälleenmyyjältä tai kontaktikeskuksesta.

Jos toimivuuden voi säilyttää korjauksella, me toteutamme korjauksen asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan.

Korjauksen toiminnallisten osien säilytysaika

Toiminnallisilla osilla korjausta varten viitataan osiin, jotka ovat tarpeen tuotteen toimivuuden ylläpitämiseksi.

Yritys säilyttää toiminnallisia osia tämän UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön korjausta varten 9 vuotta tuotannon loppumisen jälkeen.

On suositeltavaa solmia kunnossapitosopimus

Useiden käyttökausien jälkeen UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön suorituskyky voi heiketä, kun sen sisäpuoli likaantuu.

Yrityksemme suosittelee, että solmit kunnossapitosopimuksen (maksullinen), koska yksikön purkaminen ja sisäpuolen puhdistus vaatii erikoisosaamista.

Ohjeet tarkistus- ja kunnossapitosyklille

[Huomaa, että kunnossapitosykli ei ole sama kuin takuu aika.]

- Lue huolto-opas ennen laitteen avaamista.

Taulukko 1 olettaa seuraavat käyttöolosuhteet.

(1) Normaali käyttöolosuhteet ilman tiheää käynnistystä ja pysäyttämistä.

(Vaikka onkin mallikohtainen, vakiomäärä, jonka yksikkö käynnistyy ja pysähtyy normaalikäytössä ei ole useammin kuin 6 kertaa tunnissa.)

(2) Tuotteen käyntiajan oletetaan olevan 10 tuntia/päivä, 2 500 tuntia/vuosi.

- Taulukko 1 Lista "tarkistus- ja kunnossapitosykleistä" ja "kunnossapitosykleistä"

Pääosan nimi	Tutkimusykli	Kunnossapitosykli [Vaihto tai korjaus]
Painetut piirilevyt	1 vuosi	25 000 tuntia

HUOMAUTUS 1. Tässä taulukossa esitetään pääosat. Saat lisätietoja, tarkistus perustuu kunnossapitosopimukseen

HUOMAUTUS 2. Tämä kunnossapitosykli ilmaisee arvioitun ajan, jonka kunnossapito vaatii varmistamaan tuotteen pitkän ja turvallisen käytön.

Käytä sitä asianmukaisen kunnossapitosuunnitelmaan (kunnossapitobudjetointi ja vastaavat)

Myös, kunnossapitosopimuksen yksityiskohtien mukaisesti tarkistus ja kunnossapitosykli voivat olla lyhyempiä kuin tässä taulukossa.

HUOMAUTUS 3. "kunnossapitosykliä" ja "vaihtosykliä" on lyhennettävä, kun käyttöolosuhteet (pitkä toiminta-aika, tiheät käynnistykset ja pysäyttämiset jne.) tai käyttöympäristö (korkea lämpötila, korkea kosteus jne.) muodostuvat vakaviksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältä tai kontaktikeskuksesta.

Takuu ja myynninjalkeinen palvelu

■ Kulutusosien vaihtosyklin ohje

[Huomaa, että vaihtosykli ei ole sama kuin takuu aika.]

- Taulukko 2 Lista "vaihtosykleistä"

Pääosan nimi	Tutkimussykli	Vaihtosykli
Laskostettu suodatin	6 kuukautta	1 vuosi
UV-yksikkö	1 vuosi	7 vuotta
Streamer-yksikkö		7 vuotta
Sulake		10 vuotta

HUOMAUTUS 1. Tässä taulukossa esitetään pääosat. Saat lisätietoja, tarkistus perustuu kunnossapitosopimukseen

HUOMAUTUS 2. Tämä vaihtosykli ilmaisee arvioitun ajan, jonka vaihto vaatii varmistamaan tuotteen pitkän ja turvallisen käytön.

Käytä sitä asianmukaisen kunnossapitosuunnitelmaan (osien vaihdon budjetointi ja vastaavat)

HUOMAUTUS 3. Vaihtosykli UV- ja streamer-yksiköille on käyttötuntien mukainen.

■ Uudelleen sijoittaminen ja hävittäminen

Kun sijoitat UV streamer -ilmanpuhdistusyksikön toiseen paikkaan muuton tai muiden syiden vuoksi, koska se vaatii erityistaitoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kontaktikeskukseen.

- Kun hävität tuotteen, tee de oikein paikallisten säädösten mukaisesti.

MEMO

SEKALAISTA

MEMO



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Kaksikulotteinen viivakoodi on valmistuskoodi.

3P701969-7A M22N116 (2306) HT