DAIKIN

nepura

Optimoitu pohjoisen olosuhteisiin

Arktisten olosuhteiden Daikin Nepura
-ilmalämpöpumppumallisto
kodin lämmitykseen ja viilennykseen

Lapin ankarissa olosuhteissa testatut
viidennen sukupolven ilmalämpöpumput

Astu mukavuusalueelle

Daikin Nepura lämmittää vielä -30 asteessa

Kun lämpötila laskee nollan alapuolelle, tarvitaan luotettava lämmitysratkaisu, joka pitää kotisi olosuhteet mukavina. Daikinin viidennen sukupolven Nepura-ilmalämpöpumput on optimoitu pohjoisen sääoloihin.

Nepuran suorituskyky on viimeistelty todellisissa pohjoisen talviolosuhteissa Äkäslompolossa, Hailuodossa, Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa.

Nepuran älykkäät ohjaustoiminnot auttavat pitämään yllä miellyttävää sisälämpötilaa ja hyödyntämään energiaa eduksesi. Tässä auttavat mallista riippuen esimerkiksi ulkolämpötilaan reagoiva ohjausautomatiikka ja takkalogiikka, joka voi jakaa tulisijan lämpöä kodin eri tiloihin.

Daikin Nepuran edistynyt lämpöpumpputekniikka tuo kotiisi helposti hallittavan lämmitysmukavuuden.

Hallitse lämmitystä, myös etänä

Daikin Onecta -mobiilisovelluksella hallitset kodin tai mökin lämpötilaa älypuhelimellasi myös etänä: säätää termostaattia, ajastaa lämmityksen ja seurata energiankulutusta. Voit ohjata samalla Onectalla sekä kotona että mökillä sijaitsevia Daikin-lämpöpumppujasi.



5 X Nepura

Emura N

Stylish N

Perfera N

Comfora N

Lattiamalli N

Arjen helppoutta, asumismukavuutta ja hallittuja lämmityskustannuksia

Sulatusvedet siististi viemäriin

Daikin Nepura -malliston hiljaiset ulkoyksiköt on suunniteltu pohjoisen talviolosuhteisiin. Ulkoyksikön muotoilulla on haluttu vähentää lumen ja jään kertymistä laitteeseen. Pohjapellin sulatusvastus on vakiovaruste, ja lisävarusteena kaikkiin Nepura-malliston ilmalämpöpumppuihin saa sulanapitokaapelin sulatusvesien viemäröintiin. Sen avulla sulatusvedet voi ohjata hallitusti pois ulkoyksikön alta ja vähentää jään kertymistä laitteen ympärille.

Sulatuslogiikan tarkoituksena on vähentää tarpeetonta sähkönkulutusta ja tukea lämpöpumpun tasaista toimintaa vaihtellevissa talviolosuhteissa. Innovatiivinen automatiikka pitää ulkoyksikön mahdollisimman huurteettomana ja ohjaa myös pohjapellin sulatusvastusta ja sulanapitokaapelia tarpeen mukaan. Näin pidetään sisälämpötila tasaisena ja minimoidaan energiankulutusta.

Sääohjaus

Sisällä pitää olla tasaisen miellyttävää, vaikka ulkoilman lämpötila vaihtelisi rajustikin. Sen Nepura osaa. Uusi ilmalämpöpumppusi säätyy automaattisesti ulkoilman lämpötilan muutosten myötä, ja pitää yllä mukavaa sisälämpötilaa.

Lämpöpumpun käyttäjän tarvitsee vain valita haluttu minimilämpötila. Sääohjaus huolehtii oikeasta sisälämpötilasta automaattisesti, kun ulkolämpötila laskee alle +7 °C.

UUTUUS

Mallit: Daikin Perfera N



Kuiskauksenhiljainen toiminta

Hyödyt pitää maksimoida ja haitat minimoida. Daikin-ilmalämpöpumppu on niin hiljainen, että voit unohtaa sen olemassaolon. Kutsumme tätä akustiseksi mukavuudeksi.

Aerodynamiikan ja akustiikan asiantuntijoiden suunnittelema puhallin on erittäin hiljainen (jopa 19 dBA) suuremmillakin puhallinvoimakkuuksilla. Ilmapumpun ääni on tuskin kuuluva.

Mallit: Daikin Emura N, Stylish N, Lattiamalli N

Flash Streamer

Tuhoaa allergeenejä, kuten siitepölyä, itiöitä ja mikrobeja, ja poistaa hajuja, mikä puhdistaa sisäilmaa.

Mallit: Daikin Emura N, Stylish N, Perfera N, Lattiamalli N



Hopea-allergeenisuodin

Suodattaa allergeeneja kuten siitepölyä ja puhdistaa jatkuvasti sisäilmaa.

Mallit: Daikin Emura N, Stylish N, Perfera N ja Comfora N

Titaanisuodatin

Raikastava titaanisuodatin hajottaa esimerkiksi lemmikkieläinten ja tupakan hajuja.

Mallit: Daikin Emura N, Stylish N, Perfera N, Lattimalli N



Design puhuu puolestaan

Etsitkö ilmalämpöpumppua, jossa yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja design? Daikin Emura N on muodon ja toiminnan tasapainoinen yhdistelmä. Sen muotoilu puhuu puolestaan. Emura miellyttää silmää ja keskittyy vahvasti kotisi asumismukavuuteen.
Emura on sinulle, joka haluat erottua.

emura

nepura

Leveys 900 mm

Syvyys 212 mm

Korkeus 305 mm

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

-30°

Testattu Lapissa

Takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä

Heat boost lämmittää mökin ja kodin ripeästi

Coanda-virtaus tasoittaa lämpötilan

Suodattaa siitepölyn ja allergeenit sisäilmasta

Tyylikästä, palkittua muotoilua

Älykäs lämpötila-anturi ohjaa ilmavirtausta

Hiljainen laite käy kuiskaten

Flash Streamer tuhoaa homeita ja epäpuhtauksia

		Emura N
		30
Lämmitys	kW min/max	0,8 / 7,1
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	7,37 / 7,10 / 6,01 / 5,60 / 5,30 / 4,80 / 4,30 / 3,70
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	5,17 / 4,09
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,2 / 4,6
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3,0 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	19,0 ... 41,0
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49

Mitat		
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	900 x 305 x 212
	kg	12
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376
	kg	42
Max putkimatka yksiköiden välillä	m	20

DAIKIN EMURA FTXJ-AW MATTAVALKOINEN

DAIKIN EMURA FTXJ-AB MATTAMUSTA

Mattavalkoinen tai mattamusta ovat Daikin Emura -ilmalämpöpumpun hillityn tyylikkäät värit. Kaukosäätimen etupaneeli on sovitettu sisäyksikön sävyihin, mutta muilta osin se on antrasiitinharmaa, jolloin pöydälle asetettu kaukosäädin näyttää kuin kelluvan. Kaukosäätimen voi kiinnittää helposti seinälle magneettipidikkeellä.

Daikin Emuran kaarevat linjat ja liikkuvat paneelit eivät ole vain visuaalisia tehosteita. Liikkuvalla etupaneelilla on myös käytännöllinen tarkoitus: se parantaa ilman jakautumista huonetilassa. Muotoilun vanha ohjenuora "Form follows function" – muotojen tulee perustua tarkoituksenmukaisuuteen – pätee myös Daikin Emuraan. Jokaisella yksityiskohdalla on tarkoitus.

Haluat nauttia kotisi tyylikkäistä tiloista etkä halua lämpöpumpun vievän liikaa huomiota? Emuran leveys on vain 90 cm. Kaarevan muotoilun ansiosta se myös näyttää ohuemmalta. Tyylikkäästi muotoiltu ja käteen sopiva kaukosäädin on selvästi kauniin sisäyksikön pari.

Daikin Emura toimii niin hiljaa, että voit miltei unohtaa sen olemassaolon. Huolellisesti suunniteltu puhallin optimoi ilmavirran suurillakin tehotasoilla niin hiljaiseksi, että laite tuskin kuulee sen ollessa käynnissä.

Hiljaista lämpöä

Daikin Emurassa käytetään uudenlaista puhallinta, joka optimoi ilmavirtauksen entistä paremman hyötysuhteen aikaansaamiseksi, mutta ilman meteliä. Salaisuus on puhaltimen lapojen edistyksellinen muotoilu.



Parempaa ja terveellisempää sisäilmaa

Flash Streamer hajottaa allergeeneja, kuten siitepölyjä ja homeita, sekä poistaa häiritseviä hajuja.



Titaanihajunpoistosuodatin hajottaa kiusallisia, esimerkiksi tupakasta tai lemmikkieläimistä johtuvia hajuja.



Hopea-allergeenisuodatin vangitsee allergeeneja, kuten siitepölyä, varmistaakseen puhtaamman ilmavirtauksen.

Mekaaninen ilmansuodatin poistaa huoneilman pölyhiukkasia jatkuvasti lämpöpumpun ollessa käytössä.

Edelläkävijä myös tyylissä

Uusi Stylish Design -erikoisvalikoima tuo Stylishin parhaat puolet esille entistä monipuolisempina vaihtoehtoina. Uudet mallit tuovat lisää vaihtoehtoja koteihin, joissa myös laitteen ulkonäöllä on erityistä sisustuksellista merkitystä.

stylish
nepura d

Leveys 798 mm
Syvyys 189 mm
Korkeus 295 mm

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

-30°

Testattu Lapissa

Sääohjaus pitää sisälämpötilan tasaisena

Hallitse kustannuksia lämpötilarajoituksella

Vältä tehomaksut Econo-tilan avulla

Etädiagnostiikka turvaa toimivuuden

Lämmitä ja viilennä samalla laitteella

3D-virtaus tasoittaa huonetilan lämpötilaa

Älykäs lämpötila-anturi ohjaa ilmavirtausta

Hiljainen laite käy kuiskaten

Hot Air Preference vähentää vetoa

		Stylish Nepura D
		30
Lämmitys	kW min/max	0,8 / 7,1
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	7,37 / 7,10 / 6,01 / 5,60 / 5,30 / 4,80 / 4,30 / 3,70
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	5,17 / 4,09
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,2 / 4,6
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3,0 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	19,0 ... 41,0
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49

Mitat		
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	798 x 295 x 189
	kg	12
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376
	kg	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		20



Designmallisto mukautuu kotisi sisustukseen

Design-vaihtoehdot täydentävät valkoisia ja mustia Stylish-malleja ja antavat mahdollisuuden valita laitteen ulkonäön juuri sinun kotisi tyyliin sopivaksi. Pinnat on suunniteltu muistuttamaan luonnonmateriaaleja, kuten vaaleaa tai tummaa puuta, tummanruskeaa nahkaa ja harmaata tai värikästä kangasta. Ne ovat helposti puhdistettavia sekä kulutusta kestäviä.

Vaalea puu, valkoinen runko

Tumma puu, musta runko

Tumma nahka, musta runko



Harmaa kangas, musta runko



Stylish huolehtii sisäilman laadusta

1. Flash Streamer vähentää allergeeneja, kuten siitepölyä ja homesienten itiöitä. Se neutraloi hajuja ja parantaa yleistä sisäilman laatua. **2. Titaaniapatiitti-hajunpoistosuodatin** auttaa vähentämään sitkeitä, esimerkiksi tupakoinnin ja lemmikkieläinten aiheuttamia hajuja. **3. Hopeasuodatin** poistaa allergeeneja, kuten siitepölyä, ja tukee puhtaan sisäilman tasaista saantia. **4. Staattisen suodattimen** aktiivinen lonpure-käsittely auttaa sitomaan ja vähentämään bakteereja sekä viruksia.



Uusia innovaatioita, uutta käytännöllisyyttä

Uusissa Stylish Design -malleissa on vakiona **DCS-etädiagnostiikka** (Daikin Residential Cloud Service), joka mahdollistaa lämpöpumpun toiminnan diagnosoinnin ja asetusten hallinnan verkon yli. Tämä nopeuttaa vianmääritystä, lyhentää huoltokäyntien tarvetta ja alentaa ylläpitokustannuksia.

Kokonaan uusi ominaisuus on **automaattinen sääohjaus**, jonka avulla lämmitys reagoi ulkoilman nopeisiin lämpötilanvaihteluihin ja pitää sisälämpötilan tasaisempana kuin ilman tätä automatiikkaa.

Lämpötilarajoituksen avulla Onecta-mobiilisovelluksella voi asettaa lämpöpumpulle lämmityksen ylärajan ja jäähdytyksen alarajan, joita ei voi ohittaa huoneistossa olevalla kaukosäätimellä

Tyylikäs ja solakka

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö on kotona näkyvällä paikalla, mikä vaikuttaa koko huoneen ilmeeseen. Kaarevien kulmien ja solakan rakenteen ansiosta Daikin Stylish N on elegantti osa sisustustasi. Saatavana mustana tai valkoisena.

stylish
nepura

Leveys 798 mm
Syvyys 189 mm
Korkeus 295 mm

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

-30°

Testattu Lapissa

Takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä

Heat boost lämmittää mökin ja kodin ripeästi

Vältä tehomaksut Econo-tilan avulla

Käynnistyy automaattisesti sähkökatkon jälkeen

Suodattaa siitepölyn ja allergeenit sisäilmasta

3D-virtaus tasoittaa huonetilan lämpötilaa

Älykäs lämpötila-anturi ohjaa ilmavirtausta

Hiljainen laite käy kuiskaten

Flash Streamer tuhoaa homeita ja epäpuhtauksia

		Stylish N
		30
Lämmitys	kW min/max	0,8 / 7,1
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	7,37 / 7,10 / 6,01 / 5,60 / 5,30 / 4,80 / 4,30 / 3,70
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	5,17 / 4,09
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,2 / 4,6
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3,0 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	19,0 ... 41,0
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49

Mitat		
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	798 x 295 x 189
	kg	12
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376
	kg	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		20

Valitse sisustukseen sopiva väri

Stylishin sovittamista kodin sisustukseen helpottaa kompaktin koon lisäksi hillityn tyylikäs väri. Voit valita sisäyksikön väriksi mustan tai valkoisen.



Stylishin älykäs lämpötila-anturi tarkkailee jatkuvasti huoneen pintalämpötiloja. 64 eri pisteen lämpötilatietojen avulla ilmavirta ohjataan juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Näin sisäilmasto on aina mahdollisimman mukava.



Hillitty muotoilu yhdistyy huipputeknologiaan

Uusi Daikin Stylish yhdistää tyyliikkään muotoilun edistykselliseen teknologiaan. Stylish on luokassaan ohut ilmalämpöpumppu, sillä se on syvyyssuunnassa vain 189 mm. Innovatiivinen Stylish on tyylikäs, luotettava ja helposti hallittava. Se pitää kodin mukavan lämpöisenä ja käyttää hyväksi ulkoilman lämpöenergiaa.

Stylish hyödyntää tehokkaasti Coanda-ilmiötä. Jäähdytettäessä Stylish ohjaa ilmavirtauksen katon suuntaisesti, mikä tasoittaa lämpötiloja koko huoneessa.

Stylishin Daikin Flash Streamer on ilmanpuhdistin, joka poistaa sisäilmasta mm. pölyä, allergeeneja, epäpuhtauksia, siitepölyä ja hajuja. Kaikki tämä tapahtuu vaivattomasti aina, kun lämpöpumppu on käytössä.



Teknologista erityisosaamista

Perfera N on Daikinin teknisen osaamisen taidonnäyte, joka on suunniteltu tuottamaan mukavuutta. Uuden Perferan erityinen ominaisuus on sääohjaus, joka pitää sisälämpötilan tasaisena nopeissakin säätilan vaihteluissa.

perfera
nepura

Leveys 804 / 997 mm
Syvyys 252 / 292 mm
Korkeus 298 mm
Teholuokat 30 / 40

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

-30°

Testattu Lapissa

Ominaisuudet

- Sääohjaus pitää sisälämpötilan tasaisena
- Takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä
- Heat boost lämmittää mökin ja kodin ripeästi
- Liiketunnistin ohjaa ilman virtausta pois ihmisistä
- Vältä tehomaksuja Econo-tilan avulla
- Moninkertainen suodatus puhdistaa sisäilmaa
- Flash Streamer tuhoaa homeita ja epäpuhtauksia

		Perfera N	
Teholuokka		30	40
Lämmitys	kW min/max	0,8 / 7,4	0,9 / 8,8
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° -10° / -15° / -20° / -25° C	7,67 / 7,40 / 6,49 / 5,69 5,30 / 4,80 / 4,40 / 3,60	8,85 / 8,80 / 7,34 / 6,95 6,10 / 5,40 / 4,70 / 4,05
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	5,35 / 4,23	5,5 / 4,42
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,2 / 4,6	1,2 / 5,2
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3 / 4,38	3,8 / 5,55
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	19 ... 43	19 ... 46
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49	49

Mitat			
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	804 x 298 x 252	997 x 298 x 292
	kg	12	15
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376	930 x 605 x 376
	kg	42	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		1,5 … 20	1,5 … 20

Puhallin ja lämmönvaihdin ovat avainasemassa, kun lämpöä tarvitaan paljon ja nopeasti. Kompakti koko, riittävä ilmavirta ja hiljaisuus eivät olekaan helppo yhdistelmä. Perferan akustiikan ja aerodynamiikan asiantuntijoiden suunnittelema uudenlainen puhallin optimoi ilmavirran ja tuottaa paljon lämpöä matalalla äänitasolla ja käyttäen hyväksi ulkoilman lämpöenergiaa.

Perfera ei pidä meteliä



perfera

Uudistunut Perfera N levittää lämmön entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Suurenkin huoneen lämpötila pysyy mielyttävänä.

works with the Google Assistant

amazon alexa

Ensimmäisenä maailmassa: sääohjaus pitää sisälämpötilan tasaisena

Sisällä pitää olla tasaisen miellyttävää, vaikka ulkoilman lämpötila vaihtelisi rajustikin. Sen Perfera osaa. Uusi ilmalämpöpumppusi säätyy automaattisesti ulkoilman lämpötilan muutosten myötä ja pitää yllä mukavaa sisälämpötilaa. Säädä itsellesi sopiva sisälämpötila vain kerran. Sääohjaus huolehtii oikeasta sisälämpötilasta automaattisesti, kun ulkolämpötila laskee alle +7 °C.

Ohjaa mökin tai kodin lämmitystä kätevästi Daikin Onectalla!



Onko mitään kotoisampaa kuin elävä tuli takassa? Daikinin kehittämää ja ensimmäisenä ilmalämpöpumppuihin tuomaa takkalogiikkaa on kehitetty entisestään. Uusissa Nepura-malleissa takkalogiikka auttaa hyödyntämään tulisijasta saatavan lämmön mahdollisimman tehokkaasti.

Huone, jossa on tulisija, lämpiää muita kodin tiloja enemmän. Kun sen lämpötila saavuttaa lämpöpumppuun asetetun tason, takkalogiikka aktivoituu automaattisesti. Lämpöpumppu ei silloin käytä enää sähköä lämmitykseen, mutta sisäyksikön puhallin levittää lämmintä ilmaa tasaisesti eri puolille huonetta.

Ilmavirran voimakkuus riippuu huonelämpötilan ja asetetun tavoitelämpötilan erosta.

Täysi hyöty tulisijasta



Takkalogiikan voi aktivoida kaukosäätimesta tai matkapuhelimella Onecta-sovelluksesta.

Kompaktia mukavuutta

Daikin Comfora N täyttää tehtävänsä, mutta vie vain vähän tilaa. Sisäyksikön leveys on 77 cm, joten se sopii tyylikkäästi vaikka oven päälle eikä vie tilaa muualta.

comfora

nepura

Leveys 770 mm
Syvyys 225 mm
Korkeus 286 mm
Teholuokat 25/35

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

-30°

Testattu Lapissa

		Comfora N	
Teholuokka		25	35
Lämmitys	kW min/max	1 / 6,2	1 / 6,7
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	6,47 / 6,20 / 5,56 / 4,92 4,50 / 4,20 / 3,40 / 2,90	6,97 / 6,70 / 5,84 / 5,23 5,00 / 4,40 / 3,60 / 3,20
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	4,95 / 3,96	4,85 / 3,79
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,0 / 4,1	1,0 / 4,5
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	2,5 / 3,65	3 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	21 ... 43	21 ... 46
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49	49

Mitat			
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	770 x 286 x 225	770 x 286 x 225
	kg	9	9
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376	930 x 605 x 376
	kg	42	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		20	20

Ominaisuudet

Säästä energiaa ja sähköä standby-asetuksella

Käynnistyy automaattisesti sähkökatkon jälkeen

Puhallinnopeus säätyy automaattisesti

Suodattaa siitepölyn ja allergeenit sisäilmasta

Lämpöä sinne, missä sitä tarvitaan

lattiamalli

nepura

Leveys 750 mm
Syvyys 238 mm
Korkeus 600 mm

Lattiamalli on hyvin perusteltu valinta kesämökeille ja koteihin, joissa on suuret ikkunapinnat. Se lämmittää miellyttävästi lattiatasosta alkaen ja tuo mukavuutta myös tiloihin, joissa perinteinen ilmalämpöpumpun seinäyksikkö ei ole paras vaihtoehto.

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

Testattu Lapissa



Kaksoispuhallus lämmittää lattiat nopeasti, mutta pitää koko huoneen lämmönjaon tasaisena.

Lattiamalli N

		30
Lämmitys	kW min/max	1,2 /6,2
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	6,31 / 6,20 / 5,79 / 5,24 4,90 / 4,30 / 3,80 / 3,05
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	4,75 / 3,7
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,2 / 4,4
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3,0 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	19,0 ... 39,0
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49

Mitat		
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	750 x 600 x 238
	kg	17
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376
	kg	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		20

Ominaisuudet

- Lämmittää kylmät lattiat nopeasti
- Titaani-apattiittisuodatin poistaa hajuja sisäilmasta
- Heat Boost lämmittää kylmät tilat nopeammin
- Heat Plus tuottaa miellyttävää säteilylämpöä
- Flash Streamer tuhoaa homeita ja epäpuhtauksia

Lataa helppokäyttöinen Daikin Onecta omaan älypuhelimeesi

Poissa vai kotona? Menossa mökille, mutta vain peruslämpö päällä? Kaverit tulossa saunomaan? Daikin Onecta mahdollistaa ilmalämpöpumppujen, ilma-vesilämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen helpon ohjauksen ja hallinnan omalla älypuhelimella tai tabletilla – mistä tahansa ja milloin tahansa. Voit liittää samaan sovellukseen kaikki laitteesi, olivatpa ne kotona tai mökillä. Tarvitset vain internetyhteyden.

Ääniohjauksella (Amazon Alexa tai Google Assistant) voit hallita monia lämpöpumpujen toimintoja, kuten lämpötilaa, puhallinnopeutta ja toimintatilaa.

works with the Google Assistant

amazon alexa

Skannaa QR-koodi
ja lataa Onecta
puhelimeesi nyt

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Hallitse
Käytössäsi ovat kaikki työkalut sisäilmaston hallintaan.



Ajasta
Luo erilaisia aikatauluja ja toimintatiloja.



Seuraa
Seuraa energian-kulutusta päivä-, viikko- ja vuositasolla.



Säädä
Määrittele sovellukseen kotisi eri huoneet ja hallitse kaikkia laitteita.

Rekisteröi laitteesi ja saat lisätakuun

Daikinin uusille lämpöpumpuille saat yhteensä viiden vuoden takuuajan

Rekisteröimällä uuden lämpöpumppusi Daikinin Stand By Me -palvelussa saat sekä ilmalämpöpumpuille, maalämpöpumpuille että ilma-vesilämpöpumpuille kahden vuoden lisätakuun. Näin laitteiden takuuaika pitenee yhteensä viiden vuoden pituiseksi.

Lisätakuun saaminen edellyttää lämpöpumpun rekisteröintiä Daikinin Stand by Me -palvelussa tai Onecta-sovelluksessa kolmen kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta. Daikin-lämpöpumppujen normaali takuuaika on kolme vuotta.

Daikinin Stand By Me -palvelu takaa ilmalämpöpumpun, ilma-vesilämpöpumpun tai maalämpöpumpun käyttäjälle jatkuvan pääsyn lämpöpumpun käyttö- ja huoltohistoriaan. Ilmaisen laajennetun takuun lisäksi tämä merkitsee huolettomuutta, nopeaa ja luotettavaa huoltoa sekä hyvää varaosien saatavuutta, kun asennettujen laitteiden yksityiskohdat ovat koko ajan tiedossa myös asennus- ja huoltoliikkeellä.

Stand By Me myös muistuttaa sekä omistajaa että asennus- ja huoltoliikettä laitteen tulevasta huollon tarpeesta, jolloin asentajan käynnille voidaan varata helposti aika. Takuutiedot sekä koko laitehistoria huolto- ja korjaustietoineen on koko ajan tallessa ja sekä asentajan että omistajan käytössä.

STAND BY ME

Rekisteröi laitteesi
Stand By Me -palvelussa

Daikin Europe Suomen sivuliike • Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi

2026-10

Daikin Suomi Find us on
Daikin Finland LinkedIn
Daikin Finland YouTube

CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com

Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.