



Daikin ilmalämpöpumput
Lähes
äänetön
lämmittäjä

Uusi Daikin Comfora H -ilmalämpöpumppu

Kuiskauksenhiljaista mukavuutta

Erinomainen ilmalämpöpumppu vanhan talon remonttiin

Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin – säästä heti kodin lämmityskuluissa

Toiminta taattu

-25 °C
pakkasessa

Pohjoismaissa on
käytössä yli 200 000
Daikin-lämpöpumppua!

A⁺⁺

Lämmitysteho jopa 6,7 kW



POHJOISEEN SUUNNITeltu
EUROOPASSA VALMISTETTU



Korkeus: 285 mm
Leveys: 770 mm
Syvyys: 225 mm

BLUEVOLUTION*

Mukavuutta ja nopeaa säästöä lämmityskustannuksiin

Uudella Daikin Comfora H -ilmalämpöpumpulla täydennät helposti kodin vanhaa sähkö- tai öljylämmitystä, pienennät lämmityskustannuksia ja lisäät mukavuutta. Lämmityskustannuksilla on Suomessa suuri merkitys: maan eteläosissakin lämmityskauden pituus on 250 vuorokautta ja lämmitykseen kuluu noin puolet kodin tarvitsemasta energiasta.

Vanhan talon saneeraajalle Daikin Comfora on erinomainen valinta. Alle 30 senttiä korkea sisäyksikkö on helppo sijoittaa vaikkapa oven yläpuolelle.

Ilmalämpöpumpun voi asentaa nopeasti millä lämmitysjärjestelmällä varustettuun taloon tahansa. Kesän kuumimpina päivinä ilmalämpöpumppua voi käyttää kodin viilentämiseen. Jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin on yli seitsemän, eli yhdellä kilowatilla sähköä saa yli seitsemän kilowattia jäähdytystehoa!

Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin

Daikin Comforaa ei tarvitse sammuttaa pakkasen kiristyessä. Lämpöpumppumme on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa pohjoisen olosuhteita

varten: takaamme Comforan suorituskyvyn -25 °C pakkaseen saakka. Vuotuinen lämpökerroin on kylmissäkin olosuhteissa lähes neljä, eli yhdellä kilowatilla sähköä saa neljä kilowattia lämpöä.

Comforan energiatehokkuuden salaisuus on korkealaatuisissa, yhteen sovitetuissa komponenteissa ja tehokkaassa, ympäristöystävällisessä R-32-kylmäaineessa. Daikin-lämpöpumppujen kylmäaineet, kompressorit ja lämmönvaihtimet kehitetään omissa tutkimus- ja kehityskesköksissä.

Puhdasta sisäilmaa

Ilmalämpöpumppu kierrättää käynnissä ollessaan koko ajan sisäilmaa moninkertaisen suodatinjärjestelmän läpi. Sisäilman laadun viimeistelee Comforan titaani-apatiittisuodatin.

Asenna mihin taloon tahansa

Daikin-ilmalämpöpumppu sopii hyvin myös mökin lämmitykseen ja peruslämmön ylläpitoon. Wifi on laitteessa vakiona ja älypuhelimien sovelluksella voit säätää lämpötilaa mistä tahansa. Sähkökatkoksen jälkeen lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti uudelleen.



Standby-asetus
säästää energiaa



3-D-ilmavirtaus takaa
tasaisen lämpötilan



Heat boost lämmittää
kylmän tilan nopeammin

* BLUEVOLUTION

Bluevolution on Daikin uuden sukupolven tuotevalikoima, jossa käytetään ympäristöystävällistä ja energiatehokasta R-32-kylmäainetta. Koska R-32 kuljettaa lämpöä tehokkaasti, sitä käyttämällä voidaan vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta jopa 10 prosenttia. Tämän lisäksi R-32:n ilmaston lämmityspotentiaali (GWP) on kolmanneksen pienempi verrattuna laajalti käytettyihin R-22 ja R-410A -kylmäaineisiin. R-32 on myös helposti talteenotettavaa ja kierrätettävää.



Daikin Comfora -ilmalämpöpumppu sopii hyvin myös mökin lämmitykseen ja peruslämmön ylläpitoon.



Daikin Residential Controller – säädä lämmitystä mistä tahansa*

* WiFi vakiovarusteena

Sovelluksen avulla lämmitystä voi hallita omalla älypuhelimella mistä vain: säätää lämpötilaa, ajastaa mökin lämpiämään ja seurata energiankulutusta.

Miksi Daikin?

- Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin: takaamme suorituskyvyn vielä -25°C :n pakkasessa
- Kokemusta ja laatua: ainoa valmistaja, joka kehittää ja valmistaa itse kompressorit, kylmäaineet ja lämmönvaihtimet



Kuiskaten käyvä Comfora vaimenee hiljaisella asetuksella entisestään ja sopii hyvin vaikka makuuhuoneeseen.



Sähkökatkoksen jälkeen Comfora käynnistyy automaattisesti uudestaan.



Hopea-allergeeni- ja titaani-apatiittisuodattimet poistavat allergeeneja ja puhdistavat ilmaa.



Suunniteltu Euroopassa eurooppalaisille. Takaamme suorituskyvyn läpi talven – myös -25°C pakkasessa.

Rekisteröi lämpöpumppu Stand By Me -palvelussa ja saat lisätakuun

1. Pyydä Stand By Me -rekisteröintikoodi asentajaltasi saadaksesi lisätakuun
2. Syötä käyttöönottokoodi tällä sivulla: standbyme.daikin.fi
3. Lisää palveluun yhteystietosi ja aseta salasana, jolla pääset jatkossa näkemään Daikin-tuotteittesi tiedot

Daikin-lämpöpumpun ostajat saavat nyt kuuden kuukauden jatkotakuun veloituksetta, kun laite rekisteröidään ilmaisessa Stand By Me -palvelussa.

Stand By Me takaa ilmalämpöpumpun, ilma-vesilämpöpumpun tai maalämpöpumpun käyttäjälle jatkuvan pääsyn lämpöpumpun käyttö- ja huoltohistoriaan. Käytännössä tämä merkitsee ilmaisen laajennetun takuun lisäksi huolettomuutta, nopeaa ja luotettavaa

huoltoa sekä hyvää varaosien saatavuutta, kun asennettujen laitteiden yksityiskohdat ovat koko ajan tiedossa myös huoltoliikkeellä.

Stand By Me myös muistuttaa sekä sinua että huoltoliikettä laitteen tulevasta huollontarpeesta, jolloin asentajan käynnille voidaan varata helposti aika. Takuutiedot sekä koko laitehistoria huolto- ja korjaustietoineen on koko ajan tallessa ja sekä asentajan että omistajan käytössä.



comfora H



Lähes äänetön lämmittäjä

UUSI COMFORA H


Sisäyksikkö FTXTP-M + ulkoyksikkö RXTP-R

Teho ja energiankulutus		25M + 25R	35M + 35R
Jäähdytysteho	Minimi/maksimi, kW	0,8/4,0	0,8/4,4
Lämmitysteho	-5°/-10°/-15°/-20°/-25 °C kW	4,79/3,9/3,5/3,3/2,9	5,24/4,5/4,3/3,8/3,3
Jäähdytys	Energiatehokkuusluokka	A++	
	SEER*	7,10	7,20
	Vuotuinen energiankulutus, kWh	123	170
Lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)	Energiatehokkuusluokka	A++	
	SCOP/A**	4,93	4,81
	Vuotuinen energiankulutus, kWh	710	873
Tilojen lämmitys (Kylmä ilmasto)	Energiatehokkuusluokka	A	
	Vuotuinen energiankulutus, kWh	1941	2394
	SCOP/C**	3,95	3,84
Sisäyksikön mitat		25M	35M
Mitat, mm	Korkeus x leveys x syvyys	286 x 770 x 225	
Paino, kg		9,0	
Ilmansuodatin		Irrotettava/pestävä	
Äänenpaineen taso, dBA	Jäähdytys, Hiljainen/pieni/suuri	21/26/43	21/26/43
	Lämmitys, Hiljainen/pieni/suuri	21/26/43	21/26/43
Ulkoyksikön mitat		25R	35R
Mitat, mm	Korkeus x leveys x syvyys	551 x 763 x 312	
Paino, kg		38	
Äänenpaineentaso, dBA	Jäähdytys/lämmitys	48/49	
Toimintalämpötila	Jäähdytys, °CDB	-10~46	
	Lämmitys, °CWB	-25~18	
Kylmäaine	Tyyppi	R-32	
	GWP	675	

* SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin.

** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) eli vuotuinen lämpökerroin kertoo lämpöpumpun energiatehokkuudesta vuositasona. Yleisimmin lämpöpumppujen vertailussa käytetään Euroopan keskimääräistä kerrointa (SCOP/A), sen lisäksi Pohjois-Euroopassa voidaan ilmoittaa erikseen lämmityksen energiatehokkuus kylmässä ilmastossa (SCOP/C).

Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike Äyritie 16, 01510 Vantaa • Puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



Daikin Suomi

Find us on

Daikin Finland

Lisää tietoa verkkosivuilla: www.daikin.fi

08/21

Painettu ympäristö-
ystävälliselle paperille.

Tämä julkaisu on laadittu vain tiedoksi, eikä se ole Daikin Europe NV:tä sitova. Sisältö on koottu julkaisuohjelman parhaan mahdollisen tietämyksen perusteella. Emme takaa esitettyjen tuotteiden ja palveluiden soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Daikin Europe N.V. ei vastaa tämän julkaisun käytöstä ja / tai tulkinnaista aiheutuista tai siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kaikki sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa.